

Phyt.

541

Phyt 511.

Hist. naturalis. Regnum
vegetabile; Horti botan.

Germ. 585.

~~Phyt - N^o 403.~~

Pein

190

<36619789390014

<36619789390014

E Bayer. Staatsbibliothek

HORTUS BOSIANUS,

Oder

Verzeichniß

Aller so wohl In-als Auslän-
discher Bäume/Stauden/Kräu-
ter und anderer Gewächse/

Welche in

Tit.

Herrn Caspar Bosens/

Fürnehmen des Rathes und weit-
berühmten Handelsherrns
in Leipzig

Garten sich aniezo befinden/

Allen Liebhabern der Garten-
Lust zu ihrem Nutzen und Gefallen
mit sonderbahrem Fleiß aufgesetzt,

von

Elias Peinen.

Leipzig/druckts Johann Georg.

1699.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Dem
Hoch-Edlen/Besten und
Hochweisen
Herrn Caspar Rosen/
dem Aeltern/
Fürnehmen des Raths und
weitberühmten Handelsherrn
in Leipzig;
Wie auch

Dem Edlen/GroßAchtbarn
und Wohl-Fürnehmen
Herrn Caspar Rosen
dem Jüngern/
Berühmten Handels-Herrn
und Stadt-Sändrich allhier/
Meinen beyderseits Hochge-
ehrten Herren und geneigten
Patronen.

So sehr der Januarius die-
ses lauffenden Jahres dero-
selben geehrtestes Haus be-
trübet / da statt der herblü-
chen

* *

chen Glücks= und andern guten zu
solcher Zeit gebräuchlichen Wünsche
von nichts als schmerzlichen Klä-
gen und Bestürzungen wegen un-
vermuthet=zugestossenen Kranckheit
und Zufällen zu hören; umb so viel
mehr erfreuet und vergnüget nun-
mehr der liebliche und angenehme
Man dasselbe hinwiederumb / da
durch göttliche Verlenhung meines
Hochgeehrten Herrn und Patrons
Unpäßlichkeit in so weit überstan-
den / daß Derselbe nächst seinen
Amts=verrichtungen auch an dessen
angebauten Garten/und voriezo in
schönen Flor stehenden Gewächsen/
curieusen Seminario, und vortreff-
lichen raren Bibliotheca Botanica
belustigen/ich und die herrlichen Ge-
schöpffe Gottes bewundern kan.
Und wer solte wohl in einigen Zwei-
fel ziehen / daß wenn der Stamm
verlehet oder Noth leidet/nicht auch
die

* *

die Aeste und Sprossen davon ihre
Empfindung haben/hingegen wenn
jener im schönen Vigor und Wachs-
thum / auch diese sich dessen zu er-
freuen haben? Zu mehrer Betrach-
tung nun so wohl in= als ausser den
Gartē gedachter vortrefflichen gött-
lichen Geschöpfe/wie auch verlang-
ter Nachricht der Garten-Liebhaber
habe gegenwärtiges Verzeichniß al-
ler und ieder so wohl in= als auslän-
discher Bäume/ Stauden/Kräuter
und anderer Gewächse/so in meiner
Hochgeehrten Herren und Patro-
nen Garten befindlich / auff's neue
verfertigen wollen / Denenselben
aber beyderseits/ als deren unermü-
deten Sorgfalt nächst Gott man al-
les zu dancken/in schuldigster Obser-
vantz zuschreiben sollen / mit gehor-
samster Bitte / solches hoch geneigt
auff= und anzunehmen. Ich werde
im Gegentheil nicht unterlassen/
mich

* *
mich iederzeit als einen treuen Die-
ner zu erweisen / und absonderlich
den Höchsten inbrünstig anzuflehen/
daß Er dieselben und sämtliche Bo-
sische Familie in vergnügtem Wohl-
stande bey erwünschter Gesundheit
gnädiglich erhalten wolle/der ich Le-
benslang verharre

Meiner Hochgeehrten Herren
und Patronen

Leipzig den 1. May
1699.

Treuer und gehorsamster Diener

Elias Pein.

Hochgeneigter Leser.

Nachdem bereits einige Jahre ver-
flossen/ daß ein Verzeichniß derer
in Meines hochgeehrten Patrons
Zeit. Herrn Caspar Bosens / mir anver-
trauten Garten befindlichen Gewächse
auffgesetzt/und durch öffentlichen Druck
gemein gemacht; dasselbe aber binnen sol-
cher Zeit / theils wegen Abgang einiger/
wiewohl weniger Pflanzen / theils An-
schaffung vieler neuer und frembder Ge-
wächse/meist unvollkommen worden.

So wil die Nothdurfft/und noch mehr
das tägliche Ansuchen vieler Garten-Lieb-
haber / auch hochgeneigter Gönner und
guter Freunde wieder ein neues und voll-
ständiger Register erfodern: welchen denn
insonderheit zu willfahren / ich alle Ge-
wächse / so sich würcklich in rechtem voll-
kommenen Wachsthum in gedachten Gar-
ten befinden/ auffgezeichnet; Hingegen die
jenigen / welche entweder ausgegangen/
oder doch noch in ungewisser Hoffnung
stehen / solche aufzubringen / mit Fleiß
weggelassen. Daben habe die gebräuch-
lichsten und bekandtesten Nahmen mit
gutem Bedacht und Willen behalten/weil
ich

ich es nicht allein vor gelehrte Botánicos,
sondern auch vor alle Gärtner und ande-
re Gewächß = und Garten = Liebhaber
durchgehends aufgesetzt/damit es jedwe-
der/er sey wer er wolle/verstehen/und zu
seinem Nutz und Ergözung brauchen
könne.

Der Hochgeneigte Leser wolle diese
meine geringscheinende Arbeit sich gefäl-
len lassen / und wenn einige Fehler mit
vorkommen solten/solche hochgeneigt und
günstig entschuldigen. Ich hingegen werde
mit allem/was verlangt werden mögte/
nach Möglichkeit willigst und gerne an die
Hand zu gehen/ auch mit einem Supple-
mento, was ferner angeschaffet und auff-
gebracht werden wird / auffzuwarten
nicht ermangeln/im übrigen von Herzen
wünschende / daß der Allerhöchste bey ei-
nem beständigen Frieden/gesegneten Jah-
res=Zeiten/ und erspriesslichen Wohlsenn
der vergnüglichen Garten=Lust einen ieg-
lichen vollkommen wolle genießten lassen.

Er lebe wohl / und bleibe
geneigt.



HORTUS

BOSIANUS.

A.

ABROTANUM Fœmina, foliis
angustioribus incanis.

Abrotanum Fœmina, foliis tereti-
bus.

Abrotanum Fœmina, viride

ABROTANUM Mas.

ABSINTHIUM.

Absinthium arborescens, Laven-
dulæ folio.

Absinthium Ponticum.

ABUTILON Avicennæ.

ACACIA Ægyptiaca, flore luteo
odorato.

Acacia Africana, latifolia, spinis lon-
gissimis.

Acacia Americana cornigera.

Acacia Americana, non spinosa,
flore albo.

Acacia Americana, non spinosa, fol.
maxim. splendentibus.

A

Acacia

Acacia Americana Robini.

Acacia Americana spinosa, flore albo.

Acacia trifolia.

ACANTHUS sativus, mollis an-
gustifolius.

Acanthus sativus, mollis, latifolius.

Acanthus sativus, spinosus.

ACER.

Acer folio variegato.

ACETOSA Africana, arborescens.

Acetosa arvensis, lanceolata, lobis
multifidis.

Acetosa Cretica, semine aculeato.

Acetosa Hispanica maxima.

Acetosa rotundifolia hortensis.

ACETOSELLA, flore albo, radice
Asphodeli.

Acetofella, flore luteo.

ACONITUM hyemale.

ADHATODA Zeylanensium, seu
Ecbolium.

Adhatoda minor.

AGERATUM s. Eupatorium Mesue

AGNUS

AGNUS CASTUS, five vitex flo-
re albo.

Agnus castus, five vitex flore coe-
ruleo.

AGRIMONIA.

Agrimonia Italica major.

AGRIFOLIUM.

Agrifolium, foliis in margine albis.

Agrifolium foliis in margine luteis.

Agrifolium foliis in superficie spi-
nosis, Cornuti.

Agrifolium foliis ex luteo variegatis.

ALATERNUS s. Phylica latifolia.

Alaternus folio lato subrotundo.

Alaternus folio magis serrato.

Alaternus folio ex albo variegato.

Alaternus folio ex luteo maculato.

Alaternus folio ex luteo variegato.

ALCEA.

Alcea flore candido.

Alcea vesicaria Veneta.

ALCHIMILLA.

Alchimilla Alpina, incana.

ALLIUM montanum angustifolium.

Allium montanum latifolium.

Allium sphærocephalum purpureum majus.

Allium sphærocephalum purpureum minus.

ALOE Africana.

Aloë Africana, spinosa arborescens.

Aloë Africana tricolor, flore rubro.

Aloë Africana, triangulo folio longissimo & angustissimo, flor.

luteis foetidis, five Iris Uvaria.

Aloë Americana.

Aloë Americana sobolifera.

Aloë Ceylanica, variegata.

Aloë ex Gvinea.

Aloë ferrata, flore rubro.

Aloë Succotrina, folio punctato.

Aloë Yuccæ folio.

ALSINE baccifera, five Cacubalus Plinii.

ALTHÆA.

Althæa Ægyptiaca, five Abelmosch.

Althæa Africana, floribus luteis in gyrum revolutis.

Althæa arborea rosea Sinensis, flore

multiplici.

Althea

Althæa arborescens, folio *Bryoniæ*.

Althæa frutescens, flore magno.

Althæa Pernambuccana, flore minore luteo.

Althæa Virginiana, *Ricini* folio.

AMARANTHUS baccifer.

Amaranthi cristati variæ differentiæ.

Amaranthi spicati variæ differentiæ.

Amaranthus tricolor.

AMARANTHOIDES *Barbadosis tinctoria*.

Amaranthoides Indica, flore globoso.

AMBRIFERA *Africana*.

AMMI.

AMYGDALUS *fativa amara*.

Amygdalus fativa dulcis.

Amygdalus Indica nana.

Amygdalus Indica nana, fl. pleno.

ANAGALLIS flore cœruleo.

Anagallis flore phœniceo.

Anagallis Monelli.

ANAGYRIS.

Anagyris foetida

ANANAS.

Ananas folio angusto non ferrato

Ananas sylvestris.

ANDROSÆMUM, five Hypericum bifolium glabrum.

Androsæmum fœtidum.

Androsæmum maximum bacciferum, five Siciliana.

ANEMONE.

Abantante.

Albigoisia.

Apollo.

Ardide de Brusfel.

Barfebea.

Belle Blanche del Porto,

Belle Comtesse,

Belle de Parey,

Belle Folie.

Belle Monde.

Belle Rose.

Belle Sylvia.

Bisshop Prelaet.

Bisshop van Münster.

Branciona,

Cæsarin.

Capitain de Garde.

Cardinael.
Charle le Cinqüième.
Cittronata Romana.
Colombijn.
Colosse plus belle.
Concordia.
Couleur de Tulpanasche.
Curiosa Romana.
Daphne.
De General Lefeler.
Delitiosa.
Diableffe.
Dubbelde Violet.
Duchesfe.
Duchesfe de Gvise.
Dufet Caïtana.
Eminentiffime.
Flos Brasfica.
Frap d' Abord.
Feu de Brusfelles.
Gevlámte Amarant.
Grand d' Espagne.
Gratiosa.
Gravida.
Greconde.
Groote Cardinael.
Groote Carly blau.

Groote Hartog.
Groote Modenese.
Groote Persian.
Groote Roote.
Hermafrodit Nova.
Hermafrodit passe feu.
Hermafrodit Roosa.
Hermafrodit van cabou
Incarnata gevlamt.
Incarnata Serenissima.
Infante de Turin.
Innocente gevlamt.
Joje de Brusselles.
König von Spanien.
La Jolie.
Mirabelle.
Myche de Roos.
Non-plus-ultra.
Oranje de Roose.
Paerl.
Passa Turchina grandissima.
Pavo major.
Poolse Muts.
Prince de Levine.
Prince d'Orange.
Quasi bleu.

Regaet

Rebetta.
Regaet Ourlaet.
Regaet van Jerufalem.
Sensorina.
Superbe de France.
Sylvandra.
Thodina.
Trefora.
Triumphante nova.
Triumphante Ratifie.
Turmelle.
Uniqve de Prooft.
Uniqve de Roos.
Uniqvede Ruyter.
Vrooge paerfe.
Witte Duchesfe.
Witte Hermafrodit.
Witte van bool.
Witte van Liescheus.

Anemonæ affinis Æthiopica, fibrosa
radice, flore Asteris, Taraxaci
foliis subincanis.

ANETHUM.

ANGELICA.

Angelica Canadensis lucida.

Angelica Canadensis, f. Charibæorum caule rubente.

ANGURIA, Citrullus dicta.

ANISUM.

ANONIS, alopecuroides rubra.

Anonis non spinosa, fl. luteo annua.

Anonis non spinosa, flore luteo perennis.

Anonis non spinosa, purpurea.

Anonis non spinosa, vexillo striato.

Anonis spinosa, flore albo.

ANTHYLLIS Hispanica.

ANTIRRHINUM majus, longiore folio, flore albo.

Antirrhinum majus, longiore folio, fl. ex candido dilute purpurascente.

Antirrhinum majus, longiore folio, flore roseo.

Antirrhinum majus, longiore folio, flore rubente.

Antirrhinum majus, rotundiore folio.

Antirrhinum minus, flore rubente.

Apios

APIOS AMERICANA.

APIUM, five Petroselinum.

Apium five Petroselinum crispum.

Apium dulce, Celeri Italorum.

Apium latifolium.

Apium Macedonicum.

APOCYNUM Africanum, arbo-
rescens, salicis folio angusto.

Apocynum Africanum, arborescens,
salicis folio lato.

Apocynum Africanum, folio Gen-
tianæ.

Apocynum Africanum, humile Ai-
zoides, filiqvis erectis, five
Fritillaria crassa.

Apocynum Africanum scandens.

Apocynum Americanum, foliis An-
drofæmi majoris, flore Lilii
convall.

Apocynum erectum, fl. purpureo.

Apocynum, five Esula rara è Lio,
Venetorum Insula, fl. albo.

Apocynum latifolium Ægyptia-
cum, odoratum s. Esula Indica.

Apocynum Scammoniaë facie, Mons-
peliacum.

AQVILEGIA fl. minimo.

Aquilegia fl. pleno albo.

Aqvilegia fl. pleno cœruleo variegato,

Aqvilegia fl. pleno carneo.

Aqvilegia fl. pleno purpureo.

Aqvilegia fl. pleno purpureo varie-
gato.

Aqvilegia fl. pleno rubro.

Aqvilegia fl. pleno violaceo.

Aqvilegia stellata, fl. pleno cœruleo
variegato.

Aqvilegia stellata, fl. pleno purpu-
reo variegato.

ARBOR JUDÆ.

Arbor Judæ flore magis pallido.

ARBOR Vitæ,

ARBUSCULA Æthiopica, Ulmi
facie, ramulis alatis, Malvæ flo-
ribus purpurascens.

ARBUTUS folio ferrato.

ARISTOLOCHIA minor.

Aristolochia minor, Cretica.

Aristolochia radice rotunda.

ARMENIACORUM Malorum
variæ species.

AR-

ARTEMISIA.

Artemisia foliis ex luteo variegatis.

Artemisia tenuifolia.

ARUM.

Arum Ægyptiacum, f. Colocasia.

Arum Ægyptiacum, caule purpureo.

Arum palustre, five Serpentaria,
caule maculato.

Arum palustre Ceylanicum, caule
non maculato.

ARUNDO Indica maxima.

Arundo Indica ex albo variegata.

Arundo Virginiana, foliis cœsiis.

ASARUM.

ASCLEPIAS flore albo, five Vin-
cetoxicum.

Asclepias flore flavescente.

Asclepias flore nigro.

ASPARAGUS sativus maximus.

ASPERULA odorata, five Ma-
trifylva.

ASPHODELUS folio fistuloso, flo-
re luteo.

Aspho-

Asphodelus minor flore fistuloso,
flore albo.

Asphodelus folio triangulari, flore
albo.

ASTER Americanus latifolius, flo-
re puniceo.

Aster Atticus, flore cœruleo.

Aster flore Bellidis.

Aster flore Tripolii.

Aster luteus, foliis circa florem mol-
libus.

Aster luteus, hirsuto salicis folio.

Aster montanus, luteus, salicis gla-
bro rigido folio.

Aster Novæ Angliæ, altissimus, hir-
sutus, floribus purp. violaceis.

Aster Pyrenæus præcox, flore cœ-
ruleo majore.

Aster serotinus, flore cœruleo.

Aster supinus Clusii.

ASTRAGALUS Alopecuroides.

Astragalus Boeticus Clusii.

Astragalus frutescens.

Astragalus luteus perennis s. Gly-
zyrrhiza sylvestris.

Astragalus Monspeliacus, perennis
purpureus.

Astra-

Astragalus perennis filiqua brevi
rotunda.

Astragalus filiqua curva.

Astragalus filiqua Epiglottidi simi-
lis, flore purpureo maj.

ASTRANTIA nigra.

Astrantia nigra, foliis ex albo varie-
gatis Hellebori.

ATRACTYLIS flore luteo.

AURICULARUM URSI plurimæ va-
rietates elegantissimæ.

Auricula Ursi alpina flore suave ru-
bente.

Auricula Ursi Borruginis folio.

AZEDARACH, five Pseudo-Syco-
morus.

B.

BALSAMINA fœmina, flore albo.

Balsamina fœmina, flore ex albo &
purpureo variegato.

Balsamina fœmina, flore carneo.

Balsamina fœmina, flore eleganter
rubro,

Balsamina fœmina, flore purpureo.

Balsamina flore luteo, five Noli me
tangere.

Bal.

Balsamina Momordica, fructu luteo
longo.

Balsamina Momordica, fructu ru-
bro rotundo.

BALSAMVM Alpinum Gesneri.

BARBA Jovis.

BELLIS flore albo pleno.

Bellis flore rubro pleno.

Bellis flore rubro pleno cristato.

Bellis flore rubro pleno maximo.

Bellis flore variegato pleno.

Bellis flore variegato pleno majori.

Bellis folio Tanaceti.

Bellis folio Tanaceti, flore majori.

BERBERIS.

BETÆ Variæ species.

BETONICA flore albo.

Betonica flore purpureo.

Betonica flore rubro.

Betonica purpurea major ramosa.

BLATTARIA flore albo.

Blattaria flore carneo.

Blattaria flore luteo.

Blat-

Blattaria perennis, flore albo.

Blattaria perennis, flore obsoleto.

Blattaria perennis, flore ~~lateo~~ *purpureo*.

BORRAGO flore albo.

Borrigo flore cœruleo.

Borrigo Septentrionalis.

BRASSICA maritima.

BOTRYS.

Botrys Americana graveolens.

BRUNELLA flore majore.

Brunella flore ochroleuco.

BRYONIA.

Bryonia Indica radice perenni.

Bryonia Ceylanica, foliis profundè
laciniatis.

BUGLOSSUM.

Buglossum flore albo.

Buglossum Italicum, flore cœruleo
majore.

Buglossum semper virens.

BVLBOCASTANVM.

BUXUS.

Buxus arborescens.

B

Buxus

Buxus arborescens Africana, foliis rotundioribus.

Buxus arborescens, foliis ex pallido striato.

Buxus arborescens, foliis per limbum albis.

Buxus arborescens, foliis per limbum aureis.

Buxus arborescens, longioribus foliis in acumen luteum desinentibus.

C.

CALAMINTHA.

Calamintha folio incano, odore Pulegii.

Calamintha major, flore rubro.

CALENDVLÆ variæ species.

Calendula humilis Africana, flore intus albo, foris violaceo simplici.

Calendula minima.

CALTHA *palustris flore pleno.*

CAMPANVLA Americana, humilis, flore albo.

Campanula Americana, humilis, flore cœruleo.

Campanula angustifolia, flore albo.

Campa-

Campanula angustifolia flore cœruleo.

Campanula Mariana.

Campanula minor, radice esculenta, flore cœruleo.

Campanula pyramidalis.

Campanula, five Trachelium, flore albo.

Campanula, five Trachelium, flore cœruleo.

Campanula, five Trachelium majus, flore albo.

Campanula, five Trachelium majus, flore cœruleo.

Campanula Urticæ foliis, flore duplici albo.

Campanula Urticæ foliis, flore duplici cœruleo.

CAMPHORIFERA Arbor Japonica.

CANNA INDICA angustifolia, flore luteo.

Canna Indica, flore luteo punctato, minor.

Canna Indica, flore rubro coccineo.

Canna Indica, flore rubro pallidore.

CAPPARIS.

Capparis leguminosa.

CAPSICI variæ species.

Capficum perenne, filiquis rubris
minoribus.

CARDIACA.**CARDUUS** Benedictus.

Carduus Mariæ.

Carduus minimus Alpini.

Carduus Polyacanthus, five Aca-
na Theophrasti.

Carduus sphærocephalus, flore
albo.

Carduus sphærocephalus, flore
cœruleo.

Carduus stellatus.

CARLINA flore albo.

Carlina flore purpureo.

CARYOPHYLLORUM variæ dif-
ferentiæ, seorsim excusæ.

Caryophyllorum barbat. variæ
species.

Caryophyllus barbatus, flore ple-
no rubro,

Cario-

Caryophyllus plumarius, flore
albo pleno.

Caryophyllus plumarius, flore
carneo pleno.

CASSIA Boetica, folio Myrti.

Cassia Cinamomea, five Pseudo-
Cinamomum.

CASTANEA.

Castanea eqvina, folio multifido.

CAUCALIS Tingitana.

Caucalis Tingitana, fructu maximo.

CEDRUS Bormudiana, folio Cu-
pressi.

Cedrus Bormudiana, folio Juniperi.

Cedrus Virginiana.

CERASUS hortensis.

Amarellen Kirsche.

Amarellen Kirsche spate.

Ammer Kirsche sehr gros.

Bougert Kirsche.

Cölnische Kirsche.

Doctor Kirsche.

Folger Kirsche.

Gefülte Blum-Kirsche.

Grosse blasse Hertz-Kirsche.

Grosse frühzeitige, rothe
Hertz-Kirsche.

Grosse frühzeitige, schwarzze
Hertz-Kirsche.

Grosse gefleckte oder melir-
te Hertz-Kirsche.

Grosse rothe Hertz-Kirsche.

Grosse rothe späte Hertz-
Kirsche.

Grosse schwarzze Hertz-
Kirsche.

Grosse Weisse Hertz-Kirsche.

Kirsche von der Natte.

May-Kirsche gros.

May-Kirsche klein.

Printzen-Kirsche.

Romanische Kirsche.

Spanische rothe Kirsche.

Spanische schwarzze Kirsche.

Spanische Weickfel.

Ungarische Kirsche.

Cerasus Africana, folio longo acuto.

Cerasus Africana, folio longo pur-
pur. maj.

Cerasus Africana, folio oblongo ma-
jore obtulo.

Cerasus

Cerasus Africana, folio oblongo
minore.

Cerasus Africana, folio rotundo
majore acuto.

CERETONIA, five Siliquæ arbor.
Ceratoniæ affinis Jamaicensis, ge-
minatis foliis.

CEREUS Peruanus angulosus minor.
Cereus Peruanus spinosus angu-
losus major.

Cereus Peruanus spinosior & an-
gulosior.

Cereus Peruanus spinosus trian-
gularis.

CERINTHE flore luteo.

Cerinthe flore luteo & purpureo
variegato.

Cerinthe flore purpureo majore.

Cerinthe flore purpureo & albo
variegato.

Cerinthe perennis.

CHAMÆCRISTA Pavonis Brey-
nii.

CHAMÆDRYS.

Chamædrys folio multifido.

CHAMÆLÆA tricoccus.

CHAMOMILLA.

Chamomilla Romana.

CHAMÆPTYS Austriaca.

CHELIDONIUM acaule.

CHONDRILLA flore incarnato.

Chondrilla Trinchatella dicta.

CHRISTOPHORIANA.

CHRYSANTHEMUM Africanum,
folio lucido crasso.

Chrysanthemum Americanum, si-
ve Deronicum Americanum.

Chrysanthemum Americanum, fo-
liis asperis.

Chrysanthemum Creticum, fl. luteo.

Chrysanthemum Creticum, fl. lu-
teo pleno.

Chrysanthemum Creticum, fl. mixto

Chrysanthemum Creticum, fl. mixto
pleno.

Chrysanthemum Creticum, fl. mixto
radio fistuloso.

Chrysanthemum Creticum, fl.
pleno albo.

Chry.

- Chrysanthemum Corassavicum cau-
le alato floribus aurantiis.
Chrysanthemum frutescens, Afri-
canum, bacciferum.
Chrysanthemum Valentinum.
Chrysanthemum Virginianum, fo-
liis Cicutæ nonnihil similibus.

CICER album.

Cicer rubrum

CICHOREUM.

Cichoreum flore albo.

Cichoreum flore carneo.

CINARA hortensis maxima.

CIRCÆA major.

Circæa minor.

CIRSIUM Africanum, frutescens,
purpureum.

Cirsium Anglicum, folio incano.

CISTUS annuus, flore luteo.

Cistus scæmina, flore albo.

Cistus folio Salviæ, flore purpureo.

CLEMATIS flore albo, five Flam-
mula Jovis.

Clematis flore cœruleo.

Clematis flore purpureo *pleno*.

Clematis Indica, flore phœniceo.

Clematis Virginiana, folio Hederæ.

Clematis Virginiana, flore rubro.

CLINOPODIUM.

CNEORUM Matthioli.

CNICUS, five Carthamus.

Cnicus perennis cœruleus, Tingi-
tanus.

COLCHICUM flore albo.

Colchicum flore purpureo,

Colchicum flore purpureo pleno.

Colchicum flore variegato.

Colchicum flore variegato pleno.

Colchicum florum foliis rubris &
albis alternatis dispositis.

Colchicum flore tessellato Agrippæ.

COLUTEA Æthiopica, flore phœ-
niceo, Barbæ Jovis foliis.

Colutea Scorpioides, flore luteo.

Colutea Scorpioides, flore luteo o-
dorato, Cretica.

Colutea Vesicaria.

Colutea

Colutea vesiculis pendulis, flore
rubro.

Colutea Zeylanica argentea tota.

CONSOLIDA major, flore purpureo.

Consolida major, flore roseo.

CONSOLIDA regalis, flore pleno
albo.

Consolida regalis, flore pleno ar-
genteo.

Consolida regalis, flore pleno carneo.

Consolida regalis, flore pleno cinereo.

Consolida regalis, flore pleno cœ-
ruleo.

Consolida regalis, flore pleno rubro.

Consolida regalis, flore pleno vio-
laceo.

Consolida regalis, flore ex albo &
cœruleo variegato.

Consolida regalis, flore ex albo &
rubro variegato.

CONVOLVULVS argenteus, an-
gustifolius perennis, flore
purpurascens.

Convolvulus argenteus, angustifo-
lius perennis, ferè acaulos
flore purpurasc.

Con-

Convolvulus argenteus, fol. Althææ
Clusii.

Convolvulus argenteus, fol. Althææ
magis incis, fl. roseo.

Convolvulus major, fl. albo.

Convolvulus major, flore carneo,
semine albo.

Convolvulus major, flore atro cœ-
ruleo.

Convolvulus major, flore dilutè
cœruleo.

Convolvulus major, flore purpureo.

Convolvulus major, flore roseo.

Convolvulus major Indicus, Hede-
ræ folio, fl. cœruleo,

Convolvulus maritimus rotundi-
folius, five Soldanella.

Convolvulus peregrinus, flore albo.

Convolvulus peregrinus, flore
cœruleo.

Convolvulus peregrinus, flore cœ-
ruleo minimo.

Convolvulus spinosus, flore luteo.

CONYZA vera Dioscoridis.

CORAL arbor. fructu ruberrimo.

Coral arbor, fructu obscure rubro.

CO-

CORIANDRUM.

CORNUS Fœmina.

Cornus Fœmina, foliis variegatis.

Cornus hortensis Mas.

CORONA IMPERIALIS, flore
luteo.

Corona Imperialis, flore luteo striato.

Corona Imperialis, flore rubro.

Corona Imperialis, flore rubro
maximo.

Corona Imperialis, flore rubro
pleno.

Corona Imperialis duplici Corona.

Corona Imperialis, multiflora la-
toq; caule.

CORTUSA Americana, flore albo.

Cortusa Americana, flore albo fim-
briato.

Cortusa Matthioli, flore purpureo.

CORYLUS fructu albo oblongo.

Corylus fructu rubro oblongo.

COTINUS Plinii, five Coccigria.

COTONEASTER five Mespilus
sylvestr. humilis, folio Mali
Cydoniæ.

CRI-

CRISTA Pavonis Breynii.

CROCUS autumnalis.

Croci verni variæ species.

CROTOLARIA Asiatica, floribus
cœruleis.

Crotoiaria Asiatica, frutescens tri-
folia, fl. luteis.

Crotolaria Asiatica, non trifoliata
lutea.

CRUPINA Belgarum.

CUCUMIS.

Cucumis sylvestris, asininus dictus.

CUCURBITÆ variæ species.

CUCURBITIFERA arbor Ameri-
cana, mucronato folio oblongo.

CUPRESSUS arbor.

CYANI variæ species.

Cyanus Turcicus fl. albo odorato.

Cyanus Turcicus, fl. luteo odorato.

Cyanus Turcicus, fl. purpureo odo-
rato.

CYCLAMEN Aleppicum.

Cycla-

Cyclamen flore albo.

Cyclamen autumnale odoratum,
fl. purpureo.

Cyclamen hyemale, foliis orbicu-
latis.

CYDONIA Malus, fructu Mali.

Cydonia Malus, fructu Pyri.

CYNOGLOSSUM.

CYTISUS.

Cytisus Africanus, flore rubro.

Cytisus Canariensis.

Cytisus frutescens, flore luteo, mon-
tanus.

Cytisus jamnus.

Cytisus Maranthæ, sive Medica fal-
cata incana.

D.

DATURA fl. albo.

Datura fl. albo pleno.

Datura fl. purpureo.

Datura fl. purpureo pleno.

DAUCUS.

DENS canis, flore albo.

Dens canis, flore ~~carnes~~ *carnes*.

Dens

Dens canis, flore cœruleo.

Dens canis, flore purpureo.

DENTARIA Indica, flore Echii albi.

DICTAMNUS Creticus verus.

Dictamnus spurius.

Dictamnus spurius, acetabulis maioribus.

DIGITALIS Canariensis, flore aurantio Acanthi.

Digitalis fl. albo, folio aspero.

Digitalis fl. luteo, folio aspero.

Digitalis fl. luteo minore, folio angustiore.

Digitalis fl. purpureo, folio aspero.

Digitalis pyramidalis, flore ferrugineo, angustifolia.

DORONICUM.

Doronicum folio subrotundo.

DORYCNIUM Hispanum Clusii.

DRACO arbor.

DRACOCÆPHALOS.

DRACUNCVLVS hortensis.

DRYMOPOGON.

ECH

ECHIUM flore rubro.

ECHINOMELOCACTOS minor.

ELATINE.

ELICHRYSO affinis Africana, ar-
borefcens, floribus purpurovi-
olaceis, foliis Salviæ, odore Ro-
rismarini.

Elichryso affinis Peruana, frutescens.

Elychrysum Africanum, Gnapha-
lii folio.

EPHEMERUM Matthioli.

EPIMEDIUM.

ERYNGIUM Alpinum cœruleum,
capitulis Dipfaci.

Eryngium marinum.

Eryngium montanum album.

Eryngium montanum cœruleum.

ESULA major, five Cataputia.

Esula Soliseqva, flore rubro, five
Pityusa.

EVONYMO adfinis Æthiopica

Evonymus latifolius.

~~E~~uonymus Virginiana, Ribesii folio,
capsulis elegant. bullatis.

EUPATORIUM Cannabinum, flo-
re albo.

Eupatorium Cannabinum, flore
rubro.

Eupatorium folio rotundo.

Eupatorium Indicum maximum,
caule rubro.

Eupatorium Novæ Angliæ, foliis
Urticæ.

EUPHORBIIUM.

Euphorbium verum Antiquorum,
five Scadida Calli Hort. Malab.

F.

FABA.

FERRUM EQVINUM.

FERULA Tingitana, folio angusto
lucido.

FICOIDES Africana, flore albo, fo-
lio tereti.

Ficoides Africana, flore albo, folio
tereti angustiore.

Ficoides Africana, flore coccineo.

Ficoi-

Ficoides Africana, flore luteo, folio
triangulari.

Ficoides Africana, flore luteo, pro-
cumbens.

Ficoides Africana, folio triangulari,
repens, caule rubente.

Ficoides Africana major, triangulari
folio, fructu maximo eduli.

FICUS fructu albo longo.

Ficus fructu albo rotundo.

Ficus fructu purpureo.

Ficus fructu viridi longo,

Ficus humilis.

Ficus Scolopendriæ folio.

Ficus Benghalensis, folio subrotun-
do, fructu orbiculato.

FICUS INDICA, folio oblongo
subrotundo magis spinoso.

Ficus Indica, folio spinoso longis-
simo & angusto.

Ficus Indica folio spinoso, fructu mi-
nore.

Ficus Indica major, folio spinis lon-
gissimis & validissimis armato.

Ficus Indica maxima, folio spinoso
latissimo & longissimo.

FILIPENDULA.

FLOS ADONIS flore luteo.

Flos Adonis flore phœniceo.

Flos Adonis flore rubro.

FLOS AFRICANUS flore luteo.

Flos Africanus flore luteo pleno.

Flos Africanus flore luteo fistuloso.

Flos Africanus flore luteo fistuloso
pleno.

Flos Africanus flore luteo maximo.

Flos Africanus flore luteo maxi-
mo pleno.

Flos Africanus flore luteo minore.

Flos Africanus flore luteo minore
pleno.

Flos Africanus flore sericea hirsutie
obfuso, minimus.

Flos Africanus flore sulphureo.

Flos Africanus flore sulphureo pleno.

FLOS CARDINALIS, flore coc-
cineo.

Flos Cardinalis, flore cœruleo.

FLOS CUCULI flore rubro pleno.

FLOS MIRABILIS PERUVIANUS
flore albo.

Flos

Flos mirabilis Peruvianus flore albo & rubro.

Flos mirabilis Peruvianus, flore luteo.

Flos mirabilis Peruvianus, flore luteo & rubro.

Flos mirabilis Peruvianus, flore rubro.

Flos mirabilis Peruvianus, flore rubro parvo.

FLOS PASSIONIS, five Granadilla Africana minima.

Flos Passionis flore albo.

Flos Passionis pentaphyllos, flore cœruleo.

Flos Passionis triphyllos, flore luteo.

Flos Passionis triphyllos, flore luteo parvo.

Flos Passionis triphyllos, flore pallido.

Flos Passionis triphyllos, flore purpureo.

FLOS SOLIS.

Flos Solis perennis.

Flos Solis sulphureus.

FOENICULUM.

Fœniculum Bononiense.

FOENUM GRÆCUM.

FRAGARIA flore pleno.

Fragaria fructu albo.

Fragaria fructu rubro majore.

Fragaria Virginiana, fructu coccineo.

FRAXINELLA flore albo, five

Dictamnus albus.

Fraxinella flore purpureo.

Fraxinella folio latiore lucido.

FRITILLARIA Aquitanica.

Fritillaria Aschgravve.

Fritillaria Dubbelte.

Fritillaria flutiae secunda.

Fritillaria græne Ridder.

Fritillaria Isabella.

Fritillaria luteo sulphorino.

Fritillaria Marvellieusa nova.

Fritillaria purper.

Fritillaria rubra.

Fritillaria svvarte.

Fritillaria viperino.

Fritillaria Witte.

FUMARIA bulbosa, flore purpu-
rascente.

Fu

Fumaria Indica, filiqvosa.

Fumaria perennis, flore luteo.

G.

GALEGA flore albo.

Galega flore cœruleo.

GALEATA.

GENISTA Africana, floribus albis.

Genista Hispanica, floribus luteis.

Genista major spinosa.

Genista secunda Clusii.

Genista Styracis folio.

GENISTELLA spinosa.

GENTIANA major lutea.

Gentiana pratensis f. Pnevmonanthæ.

GENTIANELLA.

GERANIUM Africanum, Alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis.

Geranium Africanum, arborescens
Ibisci folio rotundo, Carlinæ
odore.

Geranium Africanum, Betonicæ folio
maculato & laciniato.

Geranium Africanum, Coriandri folio,
floribus carneis.

Ge.

Geranium Africanum, frutescens
Malvæ laciniato folio odorato.

Geranium Africanum, noctu olens
tuberosum, Aquilegiæ foliis.

Geranium Americanum, triste Cor-
nuti angustifolium.

Geranium Americanum, triste Cor-
nuti latifolium.

Geranium Batrachoides, flore albo.

Geranium Batrachoides, flore cœ-
ruleo.

Geranium Batrachoides, flore variegato.

Geranium Batrachoides minus, flo-
re cœruleo.

Gernium fuscum, flore reflexo.

Geranium Malacoides, five folio
Cucurbitæ.

Geranium pictum.

GLADIOLUS flore albo.

Gladiolus flore carneo.

Gladiolus flore purpureo.

Gladiolus maximus Bizantinus.

GLYZYRRHIZA.

Glyzyrrhiza echinata.

GNAPHALIUM.

Gnaphalium Africanum angusti-
folium.

Gna-

Gnaphalium Africanum, flore albo.

Gnaphalium Americanum, flore
albo.

GOSSIPIUM arboreum Orientale,
foliis Salicis digitatis latiori-
bus.

GRAMEN Hispanicum striatum.

GRANATUS flore pleno.

Granatus flore pleno variegato.

GRATIOLA.

GROSSULARIA fructu majore.

Grossularia fructu purpurascente.

GVAJABO pomifera Indica.

H.

HALIMVS fruticosus angustifolius.

Halimus fruticosus latifolius.

HEDERA arborea.

Hedera arborea, folio ex albo va-
riegato.

Hedera arborea, folio ex luteo va-
riegato.

Hedera Canadensis, trifolia Cornuti.

HEDYSARUM clypeatum, flore
albo.

Hedysarum clypeatum, flore rubro.

Hedysarum clypeatum, flore rubro,
annuum, sive Onobrychis.

Hedysarum triphyllum, Canadense.

HELENIMUM.

HELIOTROPIUM Americanum
cœruleum, folio Hormini.

Heliotropium majus, flore albo.

HELLEBORUS albus, flore nigro.

Helleborus albus, flore subviridi.

Helleborus niger, flore albo.

Helleborus niger, flore viridi.

Helleborus Hippocratis, flore luteo.

HELLEBORASTER.

HEPATICANobilis, flore albo.

Hepatica nobilis, flore cœruleo.

Hepatica nobilis, flore cœruleo
pleno.

Hepatica nobilis, flore cœruleo pleno
majore.

Hepatica nobilis, flore rubro pleno.

HESPERIS noctu olens.

HIERACIUM angustifolium majus.

Hiera-

Hieracium barbatum medio-nigrum.

Hieracium Echioides capitulis Cardui benedicti.

Hieracium semine falcato.

HORMINUM, five Sclarea.

Horminum coma rubra.

Horminum coma violacea.

Horminum flore albo.

Horminum Indicum, flore variegato.

Horminum luteum glutinosum,
five Colus Jovis.

Horminum pratense angustifolium,
flore cœruleo.

Horminum pratense, foliis ferratis,
floribus dilutè cœruleis.

Horminum Salviæ folio, flore minore violaceo.

Horminum Scutellariæ folio.

Horminum Scutellariæ folio craffiori & rugosiori.

Horminum Sylvestre, latifolium.

HYACINTHO affinis Africana,
tuberosa radice, umbellata,
cœrulea inodora.

HYACINTHUS.

Alexander Magnus,

Ante.

Antemaryn.
Arabicus.
Blyhoff.
Brumalis Januario.
Brumalis Major.
Cardion.
Corona primo.
Coronatus Rex.
Crassus.
Cupido.
Duc de Florence.
Einhorn.
Florison.
Foliosa.
Furius Camillus.
Gecronte Royal.
Gecronte Turquoy.
Genuaria.
Gratiosa.
Groote Jupiter.
Groote Mogol.
Groote Moscoviter.
Groote Princeffe.
Groote Sultan
Harder.
Hohe Triumph.
Imperial,

Imperial major,
Julia.
Keyer Croon.
Königin.
Königliche Hoheit.
Labati.
Late Royal.
Lavendel Polianthos.
Lichtblau gefüllt.
Maresiana flore pleno.
Maximus.
Maximus Centiflor.
Mercurius.
Polianthos Lavendel.
Phyllis.
Royal.
Roy de France.
Saturnus.
Venus.
Vice Julia.
Ulrica Eleonora.
Witte Clorinde.
Witte Craßus.
Witte Diana.
Witte Dubbelte Arand.
Witte flore niveo.
Witte freude.

Witte Helicon.

Witte Keyfers Croon.

Witte primo.

Witte Rese.

Witte Triumphant.

Witte van Nazaret.

HYACINTHUS Æthiopicus, flore
obsoleto.

Belgicus, flore albo.

Belgicus, flore Campanulæ.

Belgicus, flore carneo.

Belgicus, flore punctato.

Borruginis flore.

Botryoides, flore albo.

Botryoides, bleumerant.

Botryoides, flore carneo.

Botryoides, flore cœruleo.

Botryoides, flore purpureo.

Botryoides, major odoratissi-
mus, dictus Tibcadi &
Muscari.

Botryoides odoratissimus, si-
ve Tibcadi luteus.

de Marocco.

Peruvianus.

purpurea Pluma.

racemosus.

stellaris, fl. albo.

stellaris, fl. carneo.

stellaris, fl. cinereo.

stellaris, fl. cœruleo.

stellaris, fl. cœruleo majore.

Turcicus, fl. albo.

Turcicus, fl. cœruleo.

HYOSCYAMUS.

Hyoscyamus Creticus luteus major.

HYPERICUM.

Hypericum Aleppicum, flore luteo
maximo.

Hypericum arborescens, flore albo.

HYSSOPUS flore albo.

Hyssopus flore cœruleo.

Hyssopus flore cœruleo, picto *folio*.

Hyssopus flore rubro.

I.

JACEA argentea Africana.

Jacea argentea, Ragusina flore dilute
purpureo.

Jacea Lusitanica semper virens.

Jacea montana incana, capite Pini.

Jacea nigra laciniata, capitulis squa-
mosis.

Jacea purpurea, capite spinoso, pe-
rennis.

Jace

Jacea purpurea, caule alato.

JACOBÆA Æthiopica, stœchadis folio.

~~Jacobæa Africana, Asteris flore.~~

Jacobæa Africana trutescens, rigido Hormini folio.

Jacobæa marina incana.

Jacobæa montana, Betonicæ foliis.

JASMINUM azoricum trifoliatum, flore albo odoratissimo.

Jasminum flore albo.

Jasminum flore albo majore, Catalo-
nicum.

Jasminum flore albo pleno Arabicum.

Jasminum flore luteo.

Jasminum flore luteo, bacciferum.

Jasminum flore luteo, foliis conniven-
tibus.

Jasminum Indicum, flore luteo o-
doratissimo.

ILEX coccigera aculeata.

Ilex folio oblongo ferrato.

Ilex folio rotundiore minus ferrato.

IMPERATORIA.

IRIS humilis, flore atro purpureo.

Iris humilis, flore purpureo.

Iris humilis, flore sulphureo.

Iris humilis, flore violaceo.

Iris humilis.

Iris major latifolia, flore albo, five
Florentina.

Iris major latifolia, flore argenteo,
barba purpurea.

Iris major latifolia, flore luteo, barba
striata.

Iris major latifolia, flore obsoleto fla-
vescente & violaceo.

Iris major latifolia, flore obsoleto
purpureo.

Iris major latifolia, flore pallidè lu-
teo, labro purpureo.

Iris major latifolia, flore pallido
cœruleo.

Iris major latifolia, flore pallide
luteo.

Iris palustris, flore luteo.

Iris Susiana, flore maximo.

Iris angustifolia, flore lacteo striato.

Iris angustifolia, flore purpureo.

IRIS BULBOSA Anglica, blaevv
gevleckt.

Iris bulbosa Anglica, bruyn paers
geyleckt.

D

Iris

Iris bulbosa Anglica, centifolia.

Iris bulbosa Anglica, Lavendel couleur gevleckt.

Iris bulbosa Anglica, Witte met paers gevlamt.

Iris bulbosa Anglica, Witte.

Iris bulbosa Hispanica, Asch-graeuvve.

Iris bulbosa Hispanica, Blaeuvve.

Iris bulbosa Hispanica, Feuilemort.

Iris bulbosa Hispanica, gevlamt.

Iris bulbosa Hispanica, Witte.

ISERVA MORA.

JUJUBA.

JUNIPERUS.

Juniperus majore latiore folio.

K.

KETMIA Arabica, flore albo, five
Althæa arborescens glabra.

Ketmia Arabica, flore purpureo-
violaceo.

Ketmia Arabica, flore rubro.

L.

LABURNUM Indicum, filiqua
torosa.

LACTUCA sylvestris, purpurea.

LAGO.

LAGOPUS angustifolius.

Lagopus latifolius, flore ruberrimo.

LAMIUM arboreum perenne Cana-
dense Zanoni.

LAPATHUM Alpinum maximum.

LARIX.

LATHYRUS Ægyptiacus.

Lathyrus flore albo, filiqua latiore.

Lathyrus flore cœruleo, filiqua
latiore.

Lathyrus Narbonensis, flore roseo.

Lathyrus Tingitanus, flore amplo
ruberrimo.

LAVENDULA flore albo.

Lavendula flore cœruleo.

Lavendula latifolia, sive Spica.

Lavendula multifido folio, flore
albo.

Lavendula multifido folio, flore
cœruleo.

Lavendula non florida.

LAUREOLA flore albo, sive Coc-
cognidium.

Laureola flore purpureo.

Laureola flore viridi semper virens.

LAURO CERASUS.

Lauro Cerajus folio variegato.

LAURUS.

Laurus angustifolia.

Laurus Boetica.

Laurus latifolia.

Laurus variegato folio.

Laurus undulato folio, baccifera.

LAURUS ALEXANDRINA, five
Uvularia.

Laurus Alexandrina, fructu folio
infidente.

LAURUS TINUS folio glabro lu-
cido.

Laurus Tinus folio subhirsuto.

LENTISCUS.

Lentiscus Peruvianus, five Arbor
Molle Clusii.

LEONURUS Africanus.

LEONURUS, folio Urticæ.

LEPIDIDIUM latifolium.

LEUCOIUM flore albo pleno.

Leucoi-

Leucojum flore luteo, f. Keyri.

Leucojum flore luteo majore.

Leucojum flore luteo, foliis dentatis, Alpinum ramosum.

Leucojum flore luteo pleno.

Leucojum flore ex luteo & purpureo variegato.

Leucojum flore ex luteo & purpureo variegato, foliopiecto,

Leucojum flore purpureo pleno.

Leucojum flore rubro pleno.

Leucojum flore variegato pleno.

Leucojum marinum flore luteo.

LECUOJUM BULBOSUM majus, multiflorum.

Leucojum bulbosum minus.

Leucojum bulbosum minus, flore pleno.

LEVISTICUM.

Levisticum Africanum.

LIGNUM Gvajacum Patavinum.

LILIO-ASPHODELUS flore luteo odorat^{us}.

Lilio-asphodelus flore obsoleto.

LILIUM Alexandrium majus.

Lilium Alexandrinum minus.

Lilium flore albo.

Lilium flore albo, foliis in margine
albis.

Lilium flore albo spicato pleno.

Lilium flore albo Constantinopo-
litanum, Sultan Zambach
dictum.

Lilium cruentum.

Lilium cruentum flore pleno.

Lilium montanum.

LILIUM CONVALLIUM.

Lilium Convallium flore maximo.

Lilium Convallium flore rubente.

LIMONIUM maritimum.

Limonium peregrinum elegans,
Rauvvolfii.

LINARIA perennis, flore luteo.

Linaria tenuifolia, flore variegato.

Linaria Valentina trifolia.

LINGVA CERVINA, five Scolo-
pendria.

Lingva cervina, folio in margine
ferrato.

Lingva

Lingva cervina, multifido folio.

Lingva cervina, multifido folio,
pumila.

LINUM perenne, flore luteo.

Linum perenne, flore cœruleo.

Linum umbilicatum.

LITHOSPERMUM, five Milium
Solis.

LOBVS echinatus Clusii.

Lobus echinatus Clusii, latifolia.

LOTVS, arbor, fructu Cerasi.

Lotus Africana spinosa.

Lotus Hæmorrhoidalis.

Lotus Lybica, five palustris.

Lotus odorata.

Lotus tetragonolobus, flore luteo.

Lotus tetragonolobus, flore ru-
berrimo.

LVNARIA græca, flore albo.

Lunaria græca, flore purpureo.

LVPINVS flore albo.

Lupinus flore cœruleo majore.

Lupinus flore cœruleo minore.

Lupinus flore luteo.

Lupinus flore rubente.

LYCHNIS Chalcedonica, flore albo

Lychnis Chalcedonica, flore albo
& carneo variegato.

Lychnis Chalcedonica, flore coc-
cineo.

Lychnis Chalcedonica, flore coc-
cineo pleno.

Lychnis Coronaria, flore albo
punctato.

Lychnis Coronaria, flore albo
fundo rubro.

Lychnis Coronaria, flore rubro.

Lychnis Coronaria, flore rubro pleno.

Lychnis frutescens, Myrtifolia.

Lychnis Lusitanica, flore rubro
majore.

Lychnis Lusitanica, flore variegato.

Lychnis marina, flore albo.

Lychnis minima, folio graminis,
flore albo subtus carneo.

Lychnis viscosa, flore carneo.

Lychnis viscosa, flore rubro.

Lychnis viscosa, flore rubro pleno.

Lychnis viscosa, latifolia flore albido.

Lychnis viscosa, latifolia flore rubro.

Lychnis viscosa, Ocimastri folio,
flore viridi minore.

Ly-

LYCIVM.

Lycium Africanum.

LYSIMACHIA latifolia, flore luteo
majore.

Lyfimachia lutea corniculata, ma-
jor Virginiana.

Lyfimachia flore roseo majore.

Lyfimachia sylvestris, flore luteo
globoso.

Lyfimachia Virginiana, flore luteo
duplici.

M.

MAJORANA.

Majorana perennis.

Majorana perennis, folio angusto.

Majorana perennis, folio rotundo.

MALVÆ ROSEÆ variæ species.

Malva arborescens.

Malva arborescens Africana, flore
minore purpureo.

Malva crispa,

Malva Veneta.

MALVS HORTENSIS,

Balleiner.

Borstorfer.

Calleville d'Esté.

D 5

Calleville

Calleville Rouge.
Court pendu rouge.
Eck - Apfel.
Englische Carline.
Englische Rabauen.
Fenouillet d' Automne.
Fenouillet d' Hyver.
Gülderling gelbe.
Gülderling roth.
Gülderling vveis.
Monstrueuse oder Zinetter.

Passe Calleville blanc. Apfel.

Passe - pomme blanc Clair.
Passe - pomme blanc Dorat.
Passe - pomme rouge.
Pepping d' Angleterre.
Peremens.
Pomme de Cyrus.
Pomme d' Hyver.
Pomme de Monsieur.
Pomme de Pigeon blanc.
Pomme De terre Madau.
Pomme De Vordeur.
Pomme De Cardinal.
Pomme d' Etoile.
Pomme violet.
Quitten Apfel.

Ram.

Ramboullet.

Rambour D' Orleans.

Rambour rouge.

Rambour verte.

Renette blanche. *Renette couleur.*

Renette d' Angleterre.

Renette d' Automne.

Renette dorée.

Renette grise.

Renette Jaune.

Renette de Rochelle.

Renette Rouge.

Renette Zouze.

Robillard.

Rosen Heger.

Stettiner Apfel.

MALUS AURANTIA.

De Pergamotti.

flore duplici.

flore rubro.

folio angusto variegato.

folio crispo.

folio crispo variegato.

fructu acri.

fructu Aurantii, malo Citrio

prægnantis.

fructu corniculato, five Her-

maphroditum.

Fructu

fructu dulci.

fructu stellato.

Nana.

MALUS LIMONIA.

Cortice crasso.

Cortice tenui.

Digaetta.

Dulcis.

Dulcis minor, Limanetti.

flore pleno.

flore rubente.

fructu longo sive Remi.

fructu longo citrato.

fructu longo exsucco, s. Po-
mum Paradisi.

fructu magno dulci.

fructu pyriformi, sive Peretta.

Pomum Adami.

Limoni ~~lissi~~ grossi.

• Cedri.

- Citrata.

- Coronati.

Pusilla pila.

pusilla Calabrica, sive Saur ~~Mi-~~
monetti.

MANTHYA, Hort. Malab, sive

[Mangali.

MAR.

MARRVBIVM Africanum, foliis
Dictamni.

Marrubium album.

Marrubium album, rotundifolium,
Hispanicum maximum.

MARTAGON.

Martagon braun mit braun gefleckt.

braun mit braun gefleckt voll.

braun mit vveis punctirt.

Canadense.

Constantinopolitanum.

Constantinopolitanum majus.

flore luteo.

frühzeitig, gefleckt.

gantz vveis.

Hemerocallis.

Hierosolymitanum.

Virginianum maculatum.

Weis mit viel braun gefleckt.

Weis mit vvenig braun gefleckt.

MARVM Syriacum.

Marum verum.

MATRICARIA.

Matricaria disco nudo.

Matricaria flore pleno.

Matri-

Matricarica flore pleno fistuloso.

MEDICA COCHLEATA, fructu
durius echinato.

Medica Cochleata, fructu echinato
incano.

Medica cochleata, fructu echinato
maximo.

Medica cochleata, fructu echinato
minore.

Medica cochleata, fructu echinato
minore rotundo.

Medica cochleata, fructu echinato
rotundo.

Medica cochleata, fructu longius
echinato.

Medica cochleata, fructu rarius
echinato.

Medica cochleata, fructu orbiculato.

Medica cochleata, fructu rarius
echinato.

Medica cochleata, fructu rugoso.

Medica cochleata, fructu scutellato.

Medica cochleata, fructu tornatili.

Medica cochleata, fructu turbinato.

Medica cochleata, fructu turbinato
echinato.

Medica cochleata, fructu verrucoso.

Medica cochleata, Syriaca.

MEDI-

MEDICA FALCATA, flore cœruleo.

Medica falcata, flore luteo.

Medica falcata, flore mixto.

Medica falcata, flore violaceo.

MELIANTHUS Africanus major.

Melanthus Africanus minor.

MELILOTUS flore albo.

Melilotus flore luteo.

Melilotus Italica.

MELISSA.

Melissa Fuchsii, flore albo.

Melissa Fuchsii, flore albo, labro
purpureo.

Melissa Molucca.

Melissa Turcica, flore albo.

Melissa Turcica, flore cœruleo.

MELONUM variæ species.

MENTHA.

Mentha cattaria.

Mentha cattaria, radice tuberosa,
flore albo.

Mentha cattaria, radice tuberosa,
flore cœruleo.

Mentha crispa.

E

mentha

Mentha Saracenica, five Corymbi-
fera.

MENTHASTRUM.

Menthastrum Anglicum.

Menthastrum Anglicum folio picto.

MESPILUS fructu majore.

MEUM foliis Anethi, five Athaman-
ticum.

MILLEFOLIUM flore luteo, to-
mentosum.

Millefolium flore purpureo.

Millefolium camphoratum minus.

MORUS fructu albo.

Morus fructu nigro.

MYRRHIS Anglicæ folio Trium-
fetti.

Myrrhis latifolia perennis.

Myrrhis nodosa, femina aspero.

Myrrhis perennis, odorata magno
femine longo sulcato.

MYRTUS Boetica minor.

Myrtus Boetica latifolia, five major.

Myrtus cristatus.

Myrtus flore pleno.

Myrtus

Myrtus foliis ex albo variegatis.

Myrtus foliis Granati.

Myrtus foliis in apicibus maculatis.

Myrtus foliis Rosmarini.

Myrtus inodora.

Myrtus latifolia vulgaris.

Myrtus odore Nucis Moschatae.

Myrtus Tarentina

N.

NAPELLVS flore albo.

Napellus flore albo & cœruleo
variegato.

Napellus flore cœruleo.

Napellus flore luteo.

Napellus flore luteo humilis.

Napellus flore luteo, five Antho-
ra.

Napellus flore purpureo.

NARCISSVS.

albus, majore flore odorato, cir-
culo rubro, præcox.

albus minor flore odorato cir-
culo rubro.

albus, odoratissimo flore circu-
lo rubro.

albus pallidus, calice fimbriato.

Algiers maximus.

Algiers major.

E 2

Al-

Algiers medius.
 Algiers minor Cardœs.
 Andromeda.
 Basilicus.
 Basilicus Secundus.
 de Neck medius.
 de Sion.
 gout geel.
 giallo Calice colore rubineo.
 Grote Reefe.
 Jacobeus.
 Jaune Dame.
 Indicus flore liliaceo sphœrico.
 Indicus serpentarius, five Tu-
 lipa Capensis.
 Innocente.
 in medio luteus stellatus.
 Juncifolius calice longo.
 Juncifolius major, five Jonquille.
 Juncifolius minor.
 Juncifolius sulphureus major.
 Juncifolius sulphureus minor.
 Juncifolius flore pleno.
 Labortante.
 Liliaceus, five Liliago Cordi.
 Luteus simplex major calice *brevi*.
 Mediô luteus major,
brevi. Me-

Mediô luteus sulphureus.
Multiflora Nazarena.
Muschana.
Nompareille.
paragon Algiers major.
perselman primus.
perselman secundus.
Perselman major.
Perseus.
petite belle.
polianthos albus.
polianthos luteus.
polianthos sulphureus.
Regina stellata.
Rondelette major.
Rondelette medius.
Rondelette minor.
Simonistertius.
Superba.
Tazzetta Italica calice longiore,
& majore.
Tazetta sulphurea multiflora.
Tazetta sulphurea stellata.
Tradiscante.
Wittejacot.

NASTURTIIUM.

Nasturtium Indicum, flore aurantio.

Nasturtium Indicum, flore sulphureo.

Nasturtium Indicum majus.

Nasturtium filiqua pugionis facie,
folio crasso.

NEGUNDO Africana.

NERION, five Oleander flore albo.

Nerion flore rubro.

Nerion Indicum angustifolium, flore odorato simplici incarnato.

Nerion Indicum latifolium, floribus odoratis plenis variegatis.

NICOTIANA major.

Nicotiana minor.

NIGELLA.

Nigella flore albo pleno.

Nigella flore cœruleo pleno.

NUX JUGLANS, fructu maximo.

Nux Juglans, Virginiana nigra.

O.

OCIMASTRUM flore albo pleno.

Ocimastrum flore rubro pleno.

OCIMI variæ species.

OLEA.

Olea

Olea sylvestris, five Oleaster.

ORIGANUM Creticum.

Origanum flore purpureo.

Origanum folio ex albo variegato.

ORNITHOGALUM flore albo um-
bellato.

Ornithogalum flore virescente.

Ornithogalum spicatum.

OROBUS folio viciæ.

Orobis Pyrænæicus.

Orobis vernus sylvaticus.

OXYACANTHA flore pleno.
P.

PALMA major dactylifera.

PANAX Heracleoticum.

PAPAVERIS erratici variæ species.

Papaveris hortensis variæ species.

Papaver corniculatum flore luteo.

Papaver corniculatum flore phœ-
niceo.

Papaver spinosum flore luteo.

PARIETARSA.

PASTINACA.

PENTAPHYLLOIDES fruticosum
Raji.

PENTAPHYLLVM flore luteo.

Pentaphyllum majus, flore pallido.

Pentaphyllum majus, fragariæ folio.

Pentaphyllum minus, flore albo, sub-
tus incanum.

Pentaphyllum minus, flore luteo,
foliis profunde sectis.

PERFOLIATA.

PERICLYMENVUM Africanum
frutescens.

Periclymenum erectum, folio Cerasi.

Periclymenum non perfoliatum.

Periclymenum perfoliatum.

Periclymenum Virginianum, folio
picto flore minore.

Periclymenum Virginianum, sem-
per virens & florens.

PERIPLOCA angustifolia.

Periploca flore albo.

Periploca latifolia.

PERSICA MALVS.

Admirable.

blut Persf.

Double fleur.

Frühzeitige.

Leonische Pers.

Magdalenen Pers.

Marel Pers.

Meermans Pers.

Melketons Pers.

Montagne Pers.

Nus Pers.

Rojale Pers.

Schvvollische Pers.

Spate Pers.

Violette Pers.

PETROSELINUM Macedonicum.

PHALANGIUM. Africanum, flore
cœruleo dipetalo, annuum.

Phalangium Africanum, flore luteo
dipetalo, perenne.

Phalangium Allobrogicum, flore Lili.

Phalangium fistulosum.

Phalangium non ramosum.

Phalangium ramosum.

Phalangium Virginianum, flore albo.

Phalangium Virginianum, flore cœruleo.

Phalangium Virginianum, flore purpureo.

PHASEOLUS.

Phaseolus Ægyptiacus, five Lablab flore albo.

Phaseolus Ægyptiacus, five Lablab floræ purpureo.

Phaseolus Americanus perennis, flore cochleato odorato.

Phaseolus Americanus sylvestris, flore fusco.

Phaseolus Indicus, s. Cor Thomæum majus.

Phaseolus Indicus, flore rubro.

Phaseolus Indicus perennis, flore luteo.

Phaseolus Indicus perennis, flore roseo.

Phaseolus Orthocarpus.

Phaseolus Veneris minor, fructu ex albo & nigro maculato.

PHILLYREA angustifolia.

Phillyrea folio viridioris magis ferrato.

Phillyrea Hispanica, latissimo crenato folio.

Phil-

Phillyrea llicis folio.

PIMPINELLA sangvisorba minor.

Pimpinella sangvisorba, spicata, flore albo.

Pimpinella saxifraga major,

PINUS domestica.

Pinus sativa Italica.

PISTACIA peregrina.

PISORUM variæ species.

PISUM Cordatum.

Pisum cordatum fructu minore,

Pisum Indicum Coccineum.

PLANTAGO Africana angustifolia.

Plantago rosea.

PLATANUS.

POEONIA flore pleno albido.

Pœonia flore pleno purpureo.

Pœnia flore simplici purpureo.

POLYGONATUM angustifolium
stellatum.

Polygonatum flore pleno.

Po.

Polygonatum latifolium minus,
flore majore.

Polygonatum majus.

Polygonatum racemosum, flore
luteo Corni.

Polygonatum ramosum, flore luteo
majori.

POLYPODIUM.

POMA AMORIS, fructu luteo.

Poma Amoris, fructu rubro.

PORTULACA fativa Curassav.
flore rubro.

Portulaca fativa lutea.

Portulaca fativa viridis.

PRIMULÆ VERIS variæ species.

Primula Veris Austriaca, flore albo.

Primula Veris Austriaca, flore pur-
purascence.

Primula Veris Austriaca, flore pur-
pureo elegantissimo.

PRUNUS fativa.

Cœur des pigeons bleu oder
violet.

Cœur des pigeons rouges.

Damas

Damas blanc.
Damas grand.
Damas noir.
früh frantz blau oder violet,
gelbe Maruncke.
gelbe Weinpflaume.
große lange blaue Zwetzschse.
große lange rothe pflaume.
Hartogs pflaum.
Leipziger Zwetzschse.
Mirabelle blanc.
Mirabelle roth.
paracocoli.
Perdigonne.
Prune à fleur double la grande.
Prune à fleur double la petite,
Prune d' Apricos.
Prune de Cerille.
Prune d' Iltevert Ronde.
Prune de Monsieur.
Prune de Sainte Catharine.
Prune de Suisse.
Prune Imperiale.
Prunelle blanc.
Prunelle violet.
rothe Eyer - Pflaum.
rundte blaue Zwetzschse.

PTAR.

PTARMICA.

Ptarmica flore albo pleno.

PULEGIUM.

Pulegium angustifolium.

PULMONARIA.

Pulmonaria folio maculato, flore albo.

Pulmonaria folio maculato, flore cœruleo.

PYRACANTHA, five Mespilus
spinosa Pyri folio.

PYRETHRUM flore Bellidis.

Pyrethrum frutescens Insulæ Carientis.

PYRUS fativa.

Amadot.

Ambrette d' Automne.

Ambrette d' Hyver.

Bergamotte Bugii oder violette.

Bergamotte d' Automne.

Bergamotte d' Esté.

Bergamotte d' Esté Ronde.

Bergamotte d' Hyver.

Bergamotto d' Hyver gris.

Bergamotte d' Hyver longve.

Berga-

Bergamotte d'Hyver Ronde.
Bergamotte Suisse.
Bezy d'Hery.
Bon-Chrétien d'Esté.
Bon-chrétien d'Hyver.
Brutte-bonne.
Catilac d'Hyver.
Caillot Rozat.
Catharinen birn.
Coule soif.
Daverat Musqué.
Double fleur.
Espiné d'Hyver.
glas.birn.
grand Citron Des Carmes.
grand Muscat.
grand Rozate d'Hyver.
Martin sec.
Meilleure que Dieu a fait.
Messire jean gris.
Mont-Dieu.
Muscat Ronde.
Musqué Parabelle.
Oignette Rouge d'Esté.
Orange d'Esté Musqué.
Orange d'Hyver.
petite blanquet,

petite

petite Cuiffe-Madame.
 petite Muscat.
 Pfaltz graffen.
 Poire d' Avoine.
 Poire blanche.
 Poire de la Champagne.
 Poire d' Italie.
 Poire d' hyver.
 Poire gris.
 Poire Madame ou jargonnette.
 Poire musquée.
 Poire Prince.
 Poire rouge.
 Rondelet d' Hyver.
 Rouffelet de Rheims.
 Rouffelet d' Hyver.
 Stettiner Birn.
 Sucrin noir.
 Tresoriere.
 Virgouleuse.
 Volckmarsche Birn.
 Winter rüftling.

Q.

QVAMOCLIT.

QVERCUS Virginiana.

R.

RADIX Rhodia

RA-

RANUNCULUS.

Admiral von Constantinopel.

Aleppo gevlammt.

Anglicus, flore niveo pleno.

Couleur de Rose.

flore luteo globofo.

flore luteo pleno.

flore luteo pleno prolifero.

flore luteo, pratensis.

groote Witte of Duc de Bayeren.

Hermafrodit of plus Anemone.

Imperatrice.

Infante d' Espagne.

Merveilleuse gevlamt.

Monstrum.

Monstrum Trasche.

Pevoine Couleur d' Orange.

Pevoine panage.

Romanus gevlamt.

sangve de bœuf.

Soldan d' Egipte.

Sphericus.

Tribellius gevlamt.

Turck tulban.

Van Haute.

Witte met groen.

Witte met incarnat.

PAPHANUS radice maxima.

Raphanus radice minore rotunda.

RESEDA alba.

RHABARBARUM Monachorum.

RHAMNUS Alpinus, 'Salicis folio.

Rhamnus spinosus angustifolius.

Rhamnus spinosus, flore candicante
cœruleo.

Rhamnus spinosus, flore majore
purpureo.

RHUS five Sumach.

Rhus, Africana, folio cordato majore.

Rhus Africana, folio cordato minore.

Rhus, folio Agni Casti Indica.

Rhus Indica, trifolia.

Rhus Myrtifolia.

RIBES fructu acido majore rubro.

Ribes fructu albo.

Ribes fructu albo dulci.

Ribes fructu carneo.

Ribes fructu nigro.

Ribes fructu rubro majore.

Ribes fructu variegato.

RICINUS Americanus.

Ricinus Americanus maximus, cau-
le rubro.

Ri.

Ricinus Americanus maximus, caule viridi.

ROSA.

Arabica.

alba moschata.

alba plena.

Centifolia.

Centifolia, fructu muscoso.

Centifolia lutea.

Damascena.

flore carneo.

flore rubro ex albo variegato.

Majalis.

Menstrua.

Odore Cinamomi.

Pimpinellæ folio, flore variegato.

ROSMARINUS.

Rosmarinus folio angusto argenteo.

Rosmarinus folio angusto inaurato.

RUBIA flore albo.

Rubia fl. cœruleo.

Rubia Tinctorum, fativa.

RUBUS Americanus.

Rubus Idæus, fructu albo.

Rubus Idæus, fructu rubro.

RUSCUS.**RUTA.**

Ruta Chalepensis angustifolia.

Ruta Chalepensis latifolia.

S.

SABINA Fœmina.

Sabina Mas.

SALVIA.

Salvia foliis obefis.

Salvia foliis punctatis.

Salvia latifolia.

Salvia latifolia ex albo variegata.

Salvia latifolia ex luteo & viridiva-
riegata.

Salvia latifolia ex purpureo & albo
variegata.

Salvia latifolia per limbum crispa.

Salvia maxima Breynii.

Salvia tenuifolia flore rubello.

Salvia tricolor, Anglica.

Salvia Verbasci foliis.

SAMBUCUS.

Sambucus folio laciniato.

Sambucus folio picto.

Sambucus aquatica, flore globoso.

SANICULA Alpina, folio rotundo.
Sanicula Alpina villosa.

SATUREIA.
Satureja perennis.

SCABIOSA altissima annua, foliis
Agrimoniae similibus.

Scabiosa arborescens, Cretica.

Scabiosa flore purpurascens.

Scabiosa montana major.

Scabiosa perennis, angustifolia argentea.

Scabiosa perennis, sylvestris, flore
luteolo.

Scabiosa purpurea.

Scabiosa semine stellato.

Scabiosa succisa, s. Morfus Diaboli.

Scabiosa succisa, flore rubro.

SCANDIX semine rostrato.

SCILLA, five Squilla.

SCOLYMUS Chrysanthemus Do-
dardi.

SCOPARIA, five Belvedere.

SCORDIUM Creticum tomentosum.

SCORPIOIDES Bupleurifolio, corniculis asperis.

Scorpioides Bupleuri folio, filiqvis crassis.

Scorpioides vera.

SCORZONERA,

SCROPHULARIA.

Scrophularia folio Sambuci, flore maximo.

Scrophularia Urticæ folio, flore luteo.

SECURIDACA.

SEDUM Africanum, frutescens, foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis, majus.

Sedum Africanum, frutescens, foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis, minus.

Sedum arborescens.

Sedum arborescens, foliis Tamarisci.

Sedum cancrinum.

Sedum majus vulgare.

Sedum maximum.

Sedum minimum, five Vermicularis.

Sedum minus teretifolium, flore albo.

Sedum scorpioides, flore luteo, folio acuto.

Sedum

Sedum teretifolium, crassiore folio,
flore pallido.

SENECIO Africana, arborescens,
folio Eupatorii.

Senecio frutescens Virginiana, Atriplicis folio Raji.

SENNA Occidentalis lutea.

SENSITIVA major frutescens spinosa,
foliis angustis in orbem collectis,
magis sentiens.

Sensitiva non spinosa.

Sensitiva spuria.

SERRATULA Tinctorum, folio
circa caulem laciniato.

SERPENTARIA repens, floribus
stamineis spicatis, Bryoniæ nigri
folio ampliore pingvi Virginien-
sis.

SERPILLUM.

Serpillum folio ex albo variegato.

Serpillum folio ex luteo variegato.

Serpillum montanum hirsutum minus.

SESELI Scoticum, folio Imperatoriæ.

SICYOIDES Tourneforti.

SIDERITIS.

Sideritis fol. Hyssopi.

SILER folio Aquilegiæ.

SINAPI.

SINAPISTRUM.

SISARUM.

SMILAX aspera.

SOLANUM Alkekengi.

Solanum arborescens bacciferum, si-
ve Amomum Plinii.

Solanum Indicum.

Solanum pomiferum, five Mala infana.

Solanum pomiferum, frutescens, Afri-
canum spinosum, nigricans, bor-
raginis flore, foliis profunde
laciniatis.

Solanum pomiferum, Indicum, spi-
nosum, maximè tomentosum.

Solanum pomiferum, Indicum, spinis
violaceis.

Solanum scandens, folio variegato.

Solanum somniferum & lethale.

Sol.

Solanum tuberosa radice esculenta.
Solanum vesicarium.

SONCHVS Africanus major, folio
laciniato, flore luteo.

SORBUS Aucuparia.
Sorbus Arbuti folio.

SPHONDYLIUM.

Sphondylium folio profunde laciniato.

SPINA Christi, five Paliurus.

SPINACHIA.

Spinachia fragifera.

SPIRÆA Theophrasti.

STACHYS Italica, folio incano.
Stachys montana.

STAPHISAGRIA.

STAPHYLODENDRON, five Pi-
stacia Germanica.

Staphylodendron, five Styrax Virgi-
niana folio lucido, flore re-
flexo.

STOEBE flore albo pleno.

Stœbe flore rubro pleno.

STOECHAS Arabica.

Stœchas ferratifolia.

SUBER latifolium perpetuo virens.

SYRINGA flore albo.

Syringa flore cœruleo.

Syringa flore purpureo.

Syringa Indica, flore albo.

Syringa Italica, five Philadelphus.

Syringa Persica, folio integro, flore
albicante.

Syringa Persica, folio integro, flore
carneo.

Syringa Persica, folio laciniato, flore
cœruleo.

T.

TAMARINDVS.

TAMARISCVS.

TANACETVM.

Tanacetum crispum Anglicum.

TAXVS.

TELEPHIVM flore albo.

Telephium flore purpureo.

Tele-

Telephium flore rubro.

Telephium Gvinense, floribus Centaurii lutei minoris.

TEREBINTHVS.

TEVCRIVM flore albo.

Teucrium Boeticum, flore cœruleo.

THALICTRVM Canadense.

Thalictrum folio Aquilegiæ, flore albo.

Thalictrum folio Aquilegiæ, flore purpureo.

Thalictrum folio glauco, flore luteo.

Thalictrum folio Rorismarini.

Thalictrum majus, angustifolium.

Thalictrum minus.

THLASPI fruticosum incanum.

THLASPI umbellatum Creticum, flore albo.

Thlaspi umbellatum Creticum, flore purpureo.

Thlaspi umbellatum Creticum, flore purpureo elegantissimo.

Thlaspi umbellatum Monspeliacum, folio Nasturtii.

Thlaspi umbellatum perenne.

Thlaspi umbellatum Perficum, fruticosum, semper virens & florens.

THY.

THYMVS.

TILIA.

TITHYMALUS caule crasso.

Tithymalus folio Myrti.

TORDILIUM.

Tordilium Apulum Col.

Tordilium Syriacum humile.

TORMENTILLA.

TRAGACANTHA.

TRAGO^{po}GON flore luteo.

Tragopogon flore cœruleo.

Tragopogon flore purpureo.

TRAGORIGANUM Alpinum exoticum.

TRIFOLIUM bituminosum, flore cœruleo.

Trifolium Salmanticum Clusii.

TULIPARUM innumeræ varietates.

TVLPIFERA arbor.

Tulipifera Virginiana, five Lauro-Tulipifera.

V.

VALERIANA annua, æstiva Clusii.

Valeriana Canadensis, Cacaliæ folio.

Valeriana Hortensis major.

Valeriana sylvestris major.

Va-

Valeriana sylvestris, flore albo.

Valeriana marina, angustifolia, flore rubro.

Valeriana marina, angustissimo folio, flore rubro.

Valeriana marina, latifolia, flore albo.

Valeriana marina, latifolia, flore rubro.

Valeriana Græca, flore albo.

Valeriana Græca, flore cœruleo.

VALERIANELLA Cornucopioides.

VERBASCUM flore albo.

Verbascum flore albo minore, folio glabro.

Verbascum Salviæ folio, flore luteo.

Verbascum Salviæ folio, flore purpureo.

VERBENA.

Verbena altissima Americana, spica multiplici, Urticæ foliis angustis, floribus cœruleis.

Verbena foliis Urticæ, flore albo.

VERONICA spicata, flore albo.

Veronica spicata, flore cœruleo.

Veronica spicata recta minor.

VIBURNUM flore albo.

Viburnum Americanum odoratum, Urticæ folio, flore miniato.

Viburnum Americanum odoratum,
Urticæ folio, flore dilute purpureo.

VINCA PER VINCA, flore albo.

Vinca per Vinca flore cœruleo.

Vinca per Vinca flore cœruleo majore.

Vinca per Vinca flore purpureo pleno.

Vinca per Vinca folio ex albo va-
riegato.

Vinca per Vinca folio ex luteo va-
riegato, fl. albo.

VIOLA erecta, flore pallidè cœruleo.

Viola flore luteo maximo, folio oblongo.

Viola flore luteo rotundifolia.

Viola Martia, flore purpureo pleno.

Viola Matronalis, flore albo pleno.

Viola Matronalis, flore purpureo pleno.

Viola Pentagonea, flore albo.

Viola Pentagonea, flore violaceo.

Viola Pentagonea pertoliata.

VIRGA AUREA angustifolia.

Virga aurea angustifolia ferrata.

Virga aurea disco nudo, folio Lini.

Virga aurea folio levi.

Virga aurea humilis, floribus maximis.

Virga aurea latifolia ferrata.

Virga aurea Limonii folio, panicula
unoversa disposita.

VITIS vinifera.

Aux Klebner.

Bote backer.

Bunte Traube.

Cibeben blau.

Cibeben roth.

Cibeben vveis.

Cibeben vveis spanisch.

Cibeben vveis spanisch frühzeitig.

Corinthen vveis.

falsche Tinte.

früh frantz.

gut edel schvvartz.

gut edel vveis.

Malvasier schvvartz.

Muscabelle falbe.

Muscabelle schvvartz.

Muscabelle vveis.

Ohne Kern.

Petroselinum.

Präsner.

schvvartz Welscher.

Simenius schvvartz, oder Pere-
simenez.

Spanischer roth.

Tinten Wein, Vin tinto.

Traminer roth.

Traminer schvvartz.

Vel-

Velteliner.

Vernaccia.

Vin de Verjus roth, oder Pflaumen-Trauben.

Vin de Verjus vveis.

Weisse Elbinger.

Weis Welscher.

Viel sorten, so noch nicht getragen.

VITIS CANADENSIS quinquefolia.

Vitis Canadensis trifolia.

UMBILICUS Veneris.

Umbilicus Veneris major, folio nigricante.

Umbilicus Veneris, oblongo serrato folio.

URTICA Romana.

Urtica Romana, folio Parietariæ.

X.

XANTHIVM Lusitanicum spinosum.

Y.

YUCCA gloriosa.

Z.

ZEDOARIA.

ZINGIBER latifolium sylvestre.

* * * * *

HORTI BOSIANI

Appendix.

Acetofella flore purpureo, radice
Asphodeli.

Adiantum album, f. *Ruta muraria*.

Adiantum corniculatum, f. *Filix saxatilis corniculata*.

Althæa folio longo vario.

Anemonæ Affinis Æthiopica, fibrosa
radice, flore Asteris, Taraxaci
foliis, subincanis angustioribus.

Anonis non spinosa, flore luteo pendulo.

Antirrhinum angustifolium, flore
magno rubro.

Artemisia fruticosa.

Astragalus stellatus.

Bellis Absinthij folio.

Blattaria flore luteo magno.

Campanula angustifolia, flore pleno
albo.

Campanula angustifolia, flore pleno
cœruleo.

Chamæcistus flore luteo.

Chrysanthemum Creticum, flore luteo
pleno majore.

Cistus folio fimbriato.

Con-

HORTI BOSIANI.

Consolida Regalis, latifolia, flore
cœruleo minore.

Convolvulus perennis, molli longiori
folio, flore dilutè cœruleo.

Conyza, caule rubente, disco nudo
luteo.

Corylus fativa, fructu rotundo, ma-
ximo.

Crithmum spinosum alterum.

Eryngium pumilum, Mutoni.

Geranium Africanum, Alchimillæ fo-
lio non maculato.

Geranium Africanum, arborescens
folio Vitis, odore Melissæ.

Gnaphalio affinis.

Gnaphalium Africanum, foetidum,
flore luteo.

Gnaphalium Lusitanicum, Semine
echinato, Turnef.

Gramen Alopecuroides.

Gramen tremulum.

Gramen tremulum majus.

Granatus.

Hieracium incanum, præ altum, flo-
re sulphureo.

Horminum flore minimo, Turnef.

Horminum folio Salviæ, flore parvo
carneo.

Hya-

HOTI BOSIANI.

- Hyacinthus comosus, flore albo.
Hyacinthus comosus, flore cœruleo.
Hyoscyamus flore albo.
Jacea minor, purpurea, Cardui stellati folio.
Jaceæ & Serratulæ affinis, capitulis Bacharidis, foliis Trachelij, Zeylanica.
Jacobæa Africana, flore purpureo.
Jacobæa Chrysanthemi facie, Sicula, Bocconi.
Lachryma Jobi.
Lamium, f. Galeopsis pannonica, flore magno rubro.
Levcojum Creticum, flore minore.
Levcojum marinum, flore sulphureo.
Linaria multicaulis, flore luteo.
Lotus maritima, folio crasso glauco.
Lychnis Coronaria, flore albo.
Myrrhis Canadensis, trilobata.
Nasturtium verrucosum, f. Coronopus Ruellij.
Nigellastrum flore albo.
Nigellastrum raris, & Fœniculi foliis, Magnoli.
Palma humilis, Hispanica, spinosa, f. Chamæriphe.

HORTI BOSIANI.

Plantago lato, sangvineo, folio Magnoli.

Polygala Africana.

Poma amoris, fructu maximo rubro.

Primula Veris Austriaca, flore purpureo majore.

Scutellaria Teucrij folio lucido.

Sebestena secunda.

Senna spuria, Barbadenfis.

Seseli Æthiopicum, frutescens.

Spiræa Ribetis folio, flore globoso,

Statice Lusitanica, Scorzonæræ folio,
Turnefortij.

Tanacetum tenuifolium, camphoratum.

Thalictrum.

Thalictrum Canadense, flore majore.



